


24.04.2017

Плоские солнечные коллекторы



Модель KS2100TLP ACR





Модель KS2000TLP/TP



10 лет гарантии

Размеры Ш x Д x В	1037 x 2018 x 89 мм
Вес	35 кг
Общая площадь	2,09 м ²
Площадь апертуры	1,82 м ²
Объем жидкости	0,85 л
Макс. раб. давление	6 бар
Корпус коллектора	Ванный, окрашенный в матово коричневый цвет
Стекло	Антирефлексное
Абсорбер	алюминий/медь
Селективное покрытие	PVD
Изоляция	Минеральная вата 55 мм
Присоед. размер	¾"
Цена в евро, код 14.48.01	430
KS2600TLP ACR	520

Размеры Ш x Д x В	1037 x 2020 x 87 мм
Вес	40 кг
Общая площадь	2,09 м ²
Площадь апертуры	1,82 м ²
Объем жидкости	1,1 л
Макс. раб. давление	6 бар
Корпус коллектора	Ванный, окрашенный в матово коричневый цвет
Стекло	Структурированное
Абсорбер	медь/медь
Селективное покрытие	PVD
Изоляция	Минеральная вата 55мм
Присоед. размер	¾"
Цена в евро,	425/410


Монтажные присоединения с воздушным клапаном для коллекторов		Код	Цена в Евро	
	Комплект присоединительных фитингов для 1 коллектора	47.01.01	33	
	Комплект присоединительных фитингов для 2 коллекторов	47.01.02	38	
	Комплект присоединительных фитингов для 3 коллекторов	47.01.03	50	
	Комплект присоединительных фитингов для 4 коллекторов	47.01.04	60	
	Комплект присоединительных фитингов для 5 коллекторов	47.01.05	70	
	Комплект присоединительных фитингов для 6 коллекторов	47.01.06	80	
	Комплект присоединительных фитингов для 7 коллекторов	47.01.07	90	
	Комплект присоединительных фитингов для 8 коллекторов	47.01.08	100	
Монтажная платформа с крюками для установки коллекторов на скатной крыше		Код	Цена в Евро	
	Комплект установочный для 2 коллекторов на скатной крыше (угол наклона более 30°)	KS2100	64.03.00	150
		KS2600	64.12.00	190
	Комплект установочный дополнит. коллектора на скатной крыше (угол наклона более 30°)	KS2100	64.01.00	90
		KS2600	64.10.00	100
	Комплект установочный для 2 коллекторов на скатной крыше (угол наклона от 15° до 30°)	KS2100	66.03.00	160
		KS2600	66.12.00	205
	Комплект установочный дополнит. коллектора на скатной крыше (угол наклона от 15° до 30°)	KS2100	66.01.00	95
		KS2600	66.10.00	105

Плоские солнечные коллекторы



Модель KS2100TLP AC/TP AC



Модель KS2600TLP AC



10 лет гарантии

Размеры Ш x Д x В	1037 x 2018 x 89 мм
Вес	39 кг
Общая площадь	2,09 м ²
Площадь апертуры	1,82 м ²
Объем жидкости	0,85 л
Макс. раб. давление	6 бар
Корпус коллектора	Ванный, окрашенный в матово коричневый цвет
Стекло	Структурированное
Абсорбер	алюминий/медь
Селективное покрытие	PVD
Изоляция	Минеральная вата 40 мм
Присоединительный размер	¾"
Цена в евро,	360/350

Размеры Ш x Д x В	1334 x 2018 x 89 мм
Вес	46,5 кг
Общая площадь	2,65 м ²
Площадь апертуры	2,36 м ²
Объем жидкости	1,0 л
Макс. раб. давление	6 бар
Корпус коллектора	Ванный, окрашенный в матово коричневый цвет
Стекло	Структурированное
Абсорбер	алюминий/медь
Селективное покрытие	PVD
Изоляция	Минеральная вата 40 мм
Присоединительный размер	¾"
Цена в евро, код 14.90.01	430

	Декоративная планка между коллекторами		41.02.00	8
Треугольная платформа для установки коллекторов на плоской крыше или на земле			Код	Цена в Евро
	Комплект установочный для 2 коллекторов для плоской крыши	KS2100	60.03.00	190
		KS2600	60.12.00	215
	Комплект установочный дополнительного коллектора для плоской крыши	KS2000	60.01.00	110
		KS2600	60.10.00	120